

Раздвижные стены PC NORMA




www.normafactory.com

NORMA

раздвижные стены и перегородки

ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ



Стены подходят даже для неровных поверхностей

Неровность пола компенсируется за счёт выдвижных порогов-уплотнителей.




В стандартную панель встраиваются двери

Возможны одностворчатые и двустворчатые двери



Надёжные петли

Полускрытые петли позволяют открывать дверь на 180°



Все парковочные зоны сварные

Это даёт больший срок эксплуатации и повышенную прочность конструкции



Отделка огнеупорным материалом класса К0

Возможна любая отделка поверхностей, в том числе огнеупорная



Бесшумные роликовые подвесы


Плавно перемещают панели стены по прямой и сложной траектории

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Раздвижная стена PC NORMA - это звукоизоляционная конструкция, состоящая из отдельных панелей, перемещающихся по потолочной направляющей и собирающихся в парковочную зону. Каждая панель изготовлена из двух листов ДСП, звукоизоляционных материалов и алюминиевого профиля, обрамляющего панель. В пол и потолок механически выдвигаются пороги-уплотнители, гарантирующие фиксацию панелей и звукоизоляцию. Стандартная раздвижная стена состоит из одной телескопической и нескольких стандартных панелей.

Варианты отделки: ЛДСП EGGER, окраска по каталогу RAL, оформление обоями и принтами, магнитно-маркерное и грифельное покрытие, скрытый профиль, стеклянные вставки и многое другое.

вертикальное сечение панели




ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Собственное производство** в г. Санкт-Петербург
- **Стоимость - от 23 тыс. руб/м²**
- **Сроки изготовления раздвижной стены 6 000x3 000 мм. - 3 дня**
- **Квалифицированные работники** смонтируют стену **за сутки** в любом регионе России
- **Гарантия до 3х лет**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- **Звукоизоляция:** 40 - 52 дБ.




- **Толщина панели:** 106 мм.




- **Высота стены:** 2200 - 5900 мм.



- **Вес:** 28 - 66 кг/м²




- **Ширина панели:** 750 - 1240 мм.




- **Максимальная ширина раздвижной стены:** без ограничений

Основные ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ


NE-1




NZ-2




NK-1




NK-2




NK-3




NK-4




NK-5




NK-6



NK-7



NK-8



ШИРОКИЙ СПЕКТР СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТЕН PC NORMA



Детские сады



Рестораны



Конференц-залы



Офисы



Учебные учреждения



Гостиницы



Спортивные залы



Танцевальные классы




Переговорные

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ **NORMA?**

МЫ РАБОТАЕМ ПО ЧЕТКО ОТЛАЖЕННОМУ МЕХАНИЗМУ



Заявка



Расчет и чертеж за 2 часа



Изготовление от 3х дней



Доставка от 1 дня



Монтаж от 1 дня



Гарантия 3 года



- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
- РАБОТАЕМ С 2003 ГОДА
- ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
- СОБСТВЕННЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
- ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

КОНТАКТЫ

Производитель
«Завод НОРМА»

ООО «Завод НОРМА». 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, 2-Я.

+7 (812) 604-60-51

www.normafactory.com

info@normafactory.com

Эксклюзивный
дистрибьютор
в России и
Республике Беларусь

ООО «Компания ФОЛДИН». 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, 2-В
129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 38, оф. 102.

Звонки по России

+7 (800) 775-26-91

Санкт-Петербург

+7 (812) 604-60-51

Москва

+7 (495) 085-05-80

www.foldin.ru

info@foldin.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
в Республике Казахстан

Qazaqwall

Звонки по Казахстану

+7 (717) 272-74-05

www.qazaqwall.kz

info@qazaqwall.kz